

ÅTGÅNG TORRBRUK/BINDEMEDEL VID MURNING OCH PUTSNING

LECABLOCK SKALL MURAS MED MURBRUK KVALITET B.

MURNING LECA BLOCK MED TORRBRUK

LECA BLOCK	FULLFOGSMURNING	STRÄNGMURNING	BRUK
15-19-59	30 kg/kvm	20 kg/kvm	Gullex Murbruk B
19-19-19	40 kg/kvm	27 kg/kvm	Gullex Murbruk B
25-19-59	50 kg/kvm	35 kg/kvm	Gullex Murbruk B
29-19-59	60 kg/kvm	40 kg/kvm	Gullex Murbruk B
34-19-59	70 kg/kvm	45 kg/kvm	Gullex Murbruk B

MURNING LECA BLOCK MED GULLEX BINDEMEDEL + SAND (1 : 5 = MURBRUK B)

LECA BLOCK	FULLFOGSMURNING	STRÄNGMURNING	BRUK
15-19-59	0,20 säck/kvm	0,15 säck/kvm	Gullex Murc. A 25 kg
19-19-19	0,30 säck/kvm	0,20 säck/kvm	Gullex Murc. A 25 kg
25-19-59	0,30 säck/kvm	0,20 säck/kvm	Gullex Murc. A 25 kg
29-19-59	0,35 säck/kvm	0,25 säck/kvm	Gullex Murc. A 25 kg
34-19-59	0,35 säck/kvm	0,25 säck/kvm	Gullex Murc. A 25 kg

PUTSNING/SLAMNING PÅ LECA MURBLOCK MED TORRBRUK

			BRUK
SLAMNING	9 kg/kvm	c:a 5 mm	Putsbruk
PUTSNING	18 kg/kvm	c:a 10 mm	Putsbruk

PUTSNING/SLAMNING PÅ LECA MURBLOCK MED BINDEMEDEL + SAND (1 : 5)

SLAMNING	0,05 säck/kvm	c:a 5 mm	Gullex Murc. A 25 kg
PUTSNING	0,10 säck/kvm	c:a 10 mm	Gullex Murc. A 25 kg

OBS ! VID PUTSNING/SLAMNING UNDER MARK SKALL GULLEX BYTAS MOT BYGGCEMENT

ARMERING AV LECA MURVERK SOM EJ PÅVERKAS AV JORDTRYCK

9-19-59	2,25 meter/kvm	Armera med bistål BI 56 alt. BI 40.
12-19-59	2,25 meter/kvm	Leca 9-15 1 st/Bistål i var 3:e skift.
15-19-59	2,25 meter/kvm	Leca 19-29 2 st/Bistål i var 3:e skift.
19-19-59	4,50 meter/kvm	
25-19-59	4,50 meter/kvm	Armera alltid första och sista skiftet
29-19-59	4,50 meter/kvm	samt under öppningar.
34-19-59	4,50 meter/kvm	